


LOMBRICHI, LE DOMANDE PIU'FREQUENTI

CAPITOLO 4

1. COME POSSO PROTEGGERE I LOMBRICHI DALLE TALPE ?
2. COME PROTEGGERE I LOMBRICHI DAI VOLATILI?
3. COSA FARE SE HO FORMICHE NELLA LOMBRICOMPOSTIERA O LETTIERA?
4. QUALI LARVE SONO DANNOSE PER LOMBRICHI E COSA FARE ?
5. FARE PER PROTEGGERE LOMBRICHI DA CINGHIALI ?COSA



1 – COME PROTEGGERE I LOMBRICHI DALLE TALPE?



Proteggere i lombrichi dalle talpe può essere una sfida, poiché le talpe sono animali scavatori che possono disturbare il loro habitat. Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarti a mitigare il problema:

1. Barriere Fisiche: Se stai mantenendo i lombrichi in un letto o in un'area specifica, puoi considerare l'installazione di barriere fisiche che impediscono alle talpe di accedere al sito. Ad esempio, puoi utilizzare reti metalliche o tessuti anti-talpa.

2. Contenitori Elevati: Se coltivi i lombrichi in contenitori, alza i contenitori da terra. I contenitori elevati, come bacinelle o letti sopraelevati, possono rendere più difficile per le talpe raggiungere i lombrichi.

3. Riduzione delle Condizioni di Attrazione: Riduci le condizioni che potrebbero attirare le talpe. Ad esempio, rimuovi la materia organica decomposta dalla superficie del suolo, poiché le talpe si nutrono anche di insetti e larve.

4. Ripellenti Naturali: Alcune persone sostengono che l'uso di ripellenti naturali, come l'aglio o il pepe rosso, può dissuadere le talpe. Tuttavia, l'efficacia di questi metodi può variare e potrebbe non essere garantita.

5. Piante Repellenti: Pianta piante che sono note per respingere le talpe. Ad esempio, le talpe sembrano evitare alcune piante aromatiche come l'aglio, il basilico e la coriandola. Piantare queste piante intorno all'area dei lombrichi potrebbe aiutare a tenere lontane le talpe.

6. Soluzioni di Controllo delle Talpe: Se le talpe sono particolarmente problematiche, potresti considerare l'uso di soluzioni di controllo specifiche per talpe, come trappole o dispositivi ad ultrasuoni. Tuttavia, è importante fare attenzione nell'utilizzo di tali soluzioni per non danneggiare i lombrichi o altri organismi benefici nel suolo.

Ricorda che non esiste una soluzione universale e che la combinazione di più metodi potrebbe essere più efficace. Inoltre, rispetta sempre le leggi locali sulla cattura e il controllo della fauna selvatica, poiché alcune specie di talpe potrebbero essere protette in determinate regioni.



2.1 –COME PROTEGGERE I LOMBRICHI DAI VOLATILI?



La protezione dei lombrichi dai volatili può essere un compito importante, soprattutto se mantieni i lombrichi all'aperto o in un'area accessibile agli uccelli. Ecco alcune strategie che potrebbero aiutarti a proteggere i lombrichi dai volatili:

Reti o Teli di Protezione: Usa reti o teli di protezione sopra i letti di lombrichi. Questi materiali possono impedire agli uccelli di atterrare direttamente sul letto eccessivamente disturbare i lombrichi. Assicurati che la rete sia abbastanza leggera da non danneggiare i lombrichi quando atterra.

Cespugli o Piante Ornamentali: Pianta cespugli o piante ornamentali intorno al sito dei lombrichi. Queste piante possono fornire rifugi e nascondigli per i lombrichi, rendendo più difficile per gli uccelli accedervi.

Scarecrow (Spaventapasseri): Un classico spaventapasseri potrebbe dissuadere alcuni uccelli dall'avvicinarsi al sito. Tuttavia, la sua efficacia può variare.



2.2 – COME PROTEGGERE I LOMBRICHI DAI VOLATILI?



Uso di Recipienti Chiusi: Se mantieni i lombrichi in contenitori o bacinelle, considera l'uso di coperchi o reti che possano essere posizionati sopra per impedire agli uccelli di atterrare. La SOLUZIONE MIGLIORE PER FARE LOMBRICOLTURA, PER CHI NE HA LA POSSIBILITÀ, è sempre indoor. Questo previene l'attacco di moltissimi predatori oltre che garantire una temperatura più costante.

Posizionamento del Letto: Se possibile, posiziona il letto dei lombrichi in un'area più riparata o sotto una struttura leggera per proteggerli dagli uccelli.

Monitoraggio Costante: Monitora regolarmente il sito dei lombrichi per rilevare eventuali segni di disturbo da parte degli uccelli. In caso di problemi, puoi apportare modifiche alle misure di protezione.

Considera che la combinazione di diverse strategie può essere più efficace nel proteggere i lombrichi dai volatili. Adatta le soluzioni in base alle tue esigenze specifiche e all'ambiente in cui mantieni i lombrichi.



3.1 – COSA FARE SE HO FORMICHE NELLA LOMBRICOMPOSTIERA O LETTIERA?



La presenza di formiche nella lombricompostiera o nella lettiera dei lombrichi potrebbe richiedere alcune azioni per gestire la situazione. Le formiche possono competere con i lombrichi per il cibo e creare disturbo nell'ambiente della lombricompostiera. Ecco cosa puoi fare:

Isolamento della Lombricompostiera: Posiziona la lombricompostiera su una superficie liscia e isolata. Riempi un vassoio con acqua e posizionalo sotto ciascuna gamba della lombricompostiera. Le formiche non saranno in grado di attraversare l'acqua, mantenendo così la lombricompostiera al sicuro.

Barriere Fisiche: Crea barriere fisiche che le formiche non possono attraversare. Ad esempio, puoi spargere cannella, borace o talco attorno alla base della lombricompostiera. Questi materiali possono agire come deterrente per le formiche.

Modifiche Ambientali: Mantieni un ambiente non favorevole alle formiche. Assicurati che la lombricompostiera non sia troppo umida, poiché le formiche preferiscono ambienti secchi. Controlla anche che non ci siano cibo o residui organici lasciati intorno alla lombricompostiera.



3.2 – COSA FARE SE HO FORMICHE NELLA LOMBRICOMPOSTIERA O LETTIERA?



Uso di Oli Essenziali: Gocciola alcune gocce di oli essenziali noti per respingere le formiche, come l'olio essenziale di menta, intorno alla lombricompostiera. Gli odori forti di alcuni oli essenziali possono scoraggiare le formiche.

Introduzione di Predatori Naturali: Se possibile, introduce predatori naturali delle formiche nella zona circostante, come coccinelle o insetti predatori.

Monitoraggio Costante: Controlla regolarmente la lombricompostiera per assicurarti che le formiche non stiano causando danni significativi. In caso di infestazione, potresti dover prendere misure più drastiche. COME PER ESEMPIO :

Bagnare molto :le formiche tollerano l'umidità a noi, come i lombrichi, ma i nostri amici per fortuna la tollerano di più. Per cui potete, bagnare abbondantemente la vostra compostiera o lettiera, per più giorni continuativi, inzuppando bene la matrice, ovviamente facendo attenzione che il fondo drena. In questo modo le formiche andranno a nidificare altrove, mentre i lombrichi rimarranno nel loro habitat.



4.1 – QUALI LARVE SONO DANNOSE PER LOMBRICHI E COSA FARE ?

Alcune larve possono rappresentare una minaccia per i lombrichi e il loro ambiente. Ecco alcune delle larve potenzialmente dannose e cosa puoi fare per gestire la situazione:

Larve di Coleotteri Scarabeidi: Alcune larve di scarabeidi, come quelle della famiglia Scarabaeidae, possono nutrirsi di materiale organico in decomposizione, inclusi i lombrichi. Puoi rilevare la presenza di queste larve osservando eventuali danni ai lombrichi o al materiale organico nel letto.

Cosa fare: Monitora regolarmente il tuo letto di lombrichi per eventuali segni di danni. Se noti la presenza di larve di coleotteri scarabeidi, puoi rimuoverle manualmente o utilizzare un tessuto di protezione per impedire loro l'accesso ai lombrichi.

Larve di Mosche: Le larve di mosche, come quelle delle mosche nere, possono apparire nel letto dei lombrichi. Possono competere con i lombrichi per il cibo e contribuire alla decomposizione.

Cosa fare: Mantieni una gestione igienica del letto dei lombrichi, garantendo che il materiale organico non si accumuli e offra condizioni favorevoli alle larve di mosche. **NON INSERIRE SCARI DI CARNE E PESCE NELLA COMPOSTIERA**



4.2 – QUALI LARVE SONO DANNOSE PER LOMBRICHI E COSA FARE ?



Larve di Moscerini della Frutta: Queste piccole larve possono apparire in materiale organico in decomposizione, come frutta marcia. Se il materiale organico non è gestito correttamente, i moscerini della frutta possono proliferare e le loro larve possono essere presenti nel letto.

Cosa fare: Controlla il materiale organico che introduci nel letto dei lombrichi. Evita di aggiungere frutta marcia in eccesso o materiale organico che potrebbe attrarre moscerini della frutta. Mantieni un buon equilibrio di materiale e aerazione nel letto.

Larve di Vespe Parassitarie: Alcune vespe parassitarie possono deporre le loro uova all'interno dei lombrichi, causando danni a questi ultimi. Cosa fare: Questa è una situazione più rara, ma se noti segni di infestazione di larve di vespe parassitarie, potrebbe essere necessario rivolgersi a uno specialista in entomologia o consulente agricolo per valutare e gestire la situazione.

In generale, la chiave per gestire le larve potenzialmente dannose nei letti dei lombrichi è mantenere un ambiente equilibrato e pulito. **QUESTO SIGNIFICA SEMPRE ALIMENTARE GRADATAMENTE CON MATERIALE BEN PROCOMPOSTATO O**

MATURO, EVITANDO CUMULI DIRETTI DI MATERIALE ORGANICO ANCORA IN FASE DI FERMENTAZIONE .



5.1 – COSA FARE PER PROTEGGERE LOMBRICHI DA CINGHIALI ?



La protezione dei lombrichi dai cinghiali può richiedere alcune strategie specifiche, poiché i cinghiali sono animali di grossa taglia che possono disturbare il terreno alla ricerca di cibo. Ecco alcune idee per proteggere i lombrichi dai cinghiali:

Recinti Robusti: La costruzione di recinti robusti è una delle opzioni più efficaci per proteggere i lombrichi dai cinghiali.

Utilizza materiali resistenti e assicurati che il recinto sia ben ancorato al suolo per evitare che i cinghiali possano scavare sotto. Sicuramente l'elettrificazione del recinto, è una delle soluzioni più efficaci;

Sollevamento della Lombricompostiera: Se possibile, solleva la lombricompostiera da terra. Posiziona la lombricompostiera su una piattaforma o supporti elevati in modo che i cinghiali non possano raggiungere facilmente i lombrichi.

Barriere Olfattive: Alcuni suggeriscono che l'uso di odori forti e sgradevoli può scoraggiare i cinghiali. Ad esempio, potresti posizionare odori come l'aglio o l'odore di predatori naturali intorno alla lombricompostiera.

Illuminazione Notturna: I cinghiali sono più attivi durante la notte. L'installazione di luci notturne nella zona in cui si trova la lombricompostiera potrebbe scoraggiarli.



5.2 – COSA FARE PER PROTEGGERE LOMBRICHI DA CINGHIALI ?



Monitoraggio Costante: Controlla regolarmente la zona circostante per identificare eventuali segni di presenza di cinghiali.

Se noti segni di disturbo, puoi intervenire in modo tempestivo.

Uso di Dissuasori di Movimento: Dissuasori di movimento alimentati a batteria possono essere installati per rilevare i movimenti dei cinghiali e attivare segnali sonori o luci per spaventarli.

Consulenza Professionale: Se la presenza di cinghiali è un problema significativo, potrebbe essere utile cercare l'aiuto di professionisti locali o esperti in controllo della fauna selvatica. Possono fornire consulenza specifica e proposte di gestione. Ricorda che la gestione dei cinghiali può essere complessa e varia a seconda delle leggi locali e delle specifiche circostanze. Prima di adottare qualsiasi strategia, verifica le normative locali e considera anche la sicurezza degli animali selvatici.

